

Látex Supremo - Colección Disney

PINTURA LAVABLE PARA CUARTOS DE NIÑOS.

CON BAJO OLOr

Pintura al agua en emulsión (Látex) Tipo 1.



Serie SD

Descripción.

¡Lleva la diversión de tus personajes favoritos de Disney a tus paredes! Rediseña los ambientes de los más pequeños del hogar, seguro encontrarás una colección acorde a tus gustos, déjate llevar por nuestras propuestas de diseño de ambientes y alegra los días de tus hijos!

Recubrimiento formulado cumpliendo las más estrictas directrices en relación a cumplimiento de normativas ambientales, considerando aspectos como VOC y la no utilización de componentes agresivos para el medio ambiente y la salud de los más pequeños.

Diseñado para dar cumplimiento con las normativas de calidad vigentes en el país generando un film de pintura altamente resistente y duradero.

Altamente lavable lo que permitirá acompañar las necesidades de limpieza de las paredes generadas por la “creatividad e imaginación” de los más pequeños de casa.

Evita el crecimiento de hongos en las paredes con lo que ofrecemos una mayor protección en las habitaciones del hogar generando ambientes más saludables.

Otra cualidad a destacar es el reducido olor al momento de aplicar el producto Diseñado con un cubrimiento óptimo en menor cantidad de manos. Adicionalmente ofrece excelentes características como protección y durabilidad.

Colecciones.

Colores:

	Miska Muska SD - 01		Spectacular SD - 04
	Rojo Mickey SD - 02		Blanco Fantasía SD - 25
	Te Apuesto es Naranja SD - 03		




©Disney



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

Línea Arquitectónica 2021-2022

Colores:

Rojo Rayo McQueen SD - 05		Pole Position SD - 07	
Gris Copa Piston SD - 06		Radiador Springs SD - 08	





Colores:

Por Siempre Amigos SD - 09		Bosque de 100 Acres SD - 11	
Puedo Soñar SD - 10		Pote de Miel SD - 12	




Colores:

Pink Boutique SD - 21		Pasarella Fashion SD - 23	
Rosa Minnie SD - 22		Pom Pon SD - 24	




©Disney
 ©Disney/Pixar
 ©Disney. Basado en las obras "Winnie the Pooh" por A.A. Milne y E.H. Shepard.

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.



Línea Arquitectónica 2021-2022



Colores:

Invierno Mágico
SD - 17



Libre Soy
Libre Soy
SD - 19



Y si Hacemos
Un Muñeco
SD - 18




Aventura
Congelada
SD - 20




Colores:

Violeta Rapunzel
SD - 13



Bibbidi Bobbidi Boo
SD - 15



Rosa Ariel
SD - 14



Celeste Cenicienta
SD - 16



Los colores pueden variar en su presentación final, para mayor exactitud, refiérase a la carta de color.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Línea Arquitectónica 2021-2022

Información Técnica.

Color:	De acuerdo a carta de colores.
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes a los cambios e inclemencias del clima con excelente retención del color.
Tipo de Resina:	Acrílica modificada.
Acabado:	Mate liso.
Brillo:	Máximo 4UB a 60°
Peso por galón:	5.0 – 5.2 Kilogramos.
Viscosidad:	110 – 112 KU a 25 °C
Porcentaje de sólidos:	50%

Recomendaciones para su uso.

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes.

Recomendaciones generales.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren *EMPASTE SUPREMO* de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	20 minutos.
Repintado:	2 a 4 horas bajo condiciones normales.
Rendimiento teórico:	22 – 30 m ² / galón dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Agua.
Porcentaje de dilución:	1 litro de agua por 4 litros de pintura.
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o Airless.
Espesor de película húmeda:	4.0 mils.
Espesor de película seca:	2.0 mils.
Norma Técnica:	Elaborado bajo Norma INEN 1544.

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia.

Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono **04-2590280 Ext. 115**